

DVR5116H

16 Kanal 960H Mini 1U Standalone DVR



Genel Özellikler

- 16 Kameraya kadar 1080P Real-Time Ön İzleme
- H.264 dual-stream video sıkıştırma
- Tüm Kanallar 960H real-time kayıt
- HDMI / VGA / TV Eş Zamanlı Video Çıkışı
- 4 kanal senkronize real-time playback, GRID arayüzü & akıllı arama
- Dahua PTZ Dome Kamerası ile 3D Akıllı Konumlandırma
- 4TB'a kadar 1 SATA HDD mevcut, 2 adet USB2.0 Girişi
- Çoklu Network Görüntüleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & DMSS

Teknik Özellikler

| Model | Dahua DVR5116H Teknik Özellikleri |
|-----------------------|--|
| Sistem | |
| Ana İşlemci | Gömülü işlemci |
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
| Video | |
| Giriş | 16 kanal, BNC |
| Standart | NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s) |
| Ses | |
| Giriş | 1 kanal, RCA |
| Çıkış | 1 kanal, RCA |
| İki Yönlü Konuşma | Ses giriş / çıkış kanalı 1'i tekrar kullanma |
| Görüntüleme | |
| Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV |
| Çözünürlük | 1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768, 800× 600 |
| Ekran Bölünmesi | 1/4/8/9/16 |
| Özel Alan Maskelemesi | 4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin) |
| OSD | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt |
| Kayıt | |

DVR5116H

16 Kanal 960H Mini 1U Standalone DVR

| | |
|---------------------------------|---|
| Video&Ses Sıkıştırma | H.264 / G.711 |
| Çözünürlük | 960H / D1 / 4CIF (704 x 576/704 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240) / QCIF (176 x 144/176 x 120), |
| Kayıt Oranı | Ana Akış: 960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps) Alt Akış: QCIF(1-25/30fps)/CIF(1-6/7fps) |
| Bit Oranı | 48~3072Kb/s |
| Kayıt Modu | Manuel, Plan (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma |
| Kayıt Aralığı | 1~120dk. (Varsayılan:60dk.), Ön Kayıt: 1~30sn.,Son Kayıt: 10 ~ 300sn. |
| Video Algılama | |
| Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Spot, Buzzer ve Ekran ipuçları |
| Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı ve Kamera Boş |
| Playback & Yedekleme | |
| Senkronize Playback | 1/4/9/16 |
| Arama Modu | Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde) |
| Playback Fonksiyonları | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş oynat, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek seçim, Dijital zoom |
| Yedekleme Modu | USB Cihazı/Network/Dahili SATA |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 port (10/100M) |
| Network Fonksiyonları | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP,DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı |
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Depolama | |
| Dahili HDD | 1 SATA port, 4 TB'a kadar |
| Arayüz | |
| USB Arayüz | 2 port (1'i Arkada), USB2.0 |
| RS485 | PTZ kontrolü |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | DC12V/2A |

DVR5116H

16 Kanal 960H Mini 1U Standalone DVR

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Güç Tüketimi | 10W(HDD olmadan) |
| Çalışma Koşulları | -10°C ~+55°C /10%~90%RH / 86~106kpa |
| Boyutlar | Mini 1U, 325mm× 245mm× 45mm |
| Net Ağırlık | 1.5KG(HDD Hariç) |