

IPC-HDB4300CP-0600B

3 Megapixel Water-Proof & Vandal-Proof Network Dome Kamera



Genel Özellikler

- » 1/3" 3 Megapiksel progresif Scan AptinaCMOS
- » Maks20fps@3M(2048×1536), 25/30fps@1080P
- » 6mm Sabit Lens (isteğe bağlı 2.8mm, 6mm)
- » Gece/Gunduz (Elektrik), 3DNR,AWB, AGC, BLC
- » H.264 & MJPEG dual-stream kodlama
- » Çoklu Network izleme:Web görüntüleyici CMS (DSS/PSS) & DMS
- » Micro SD memory, IP66, IK10, PoE

IPC-HDB4300CP-0600B

Teknik Özellikler

Model	IPC-HDB4300CP-0600B
Kamera	
Görüntü Algılayıcı	1/3" 3 Megapiksel progresif scan CMOS
Etkin Piksel	2048(H)x1536(V)
Scanning System	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Auto/Manual, 1/3(4)~1/10000s
Min. Aydınlatma	0. 1Lux/F1.8 (Renkli)
S/N Oranı	50dB da çok
Video Çıkışı	N/A
Kamera Özellikleri	
Max. IR LEDs Length	N/A
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renk / S/B
Arka Işık telafisi	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel
Kontrol Kazanç	Otomatik/Manuel
Gürültü Azaltma	3D
Privacy Masking	Kadar 4 alanlar
Lens	
Odak Uzunluğu	3.6mm (2.8mm,6mm optional)
Maks. Aralık	F1.8(F2.0/F1.6)
Odak Kontrolü	Manuel
Görüş Açısı	H:72.5°(90°/44°)
Lens Type	Sabit Lens
Mount Type	Board-in Type
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.264/ MJPEG
Çözünürlük	3M(2052x1536)/1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) /CIF(352x288/352x240)
Frame Oranı	
Main Stream	3M(1~20fps)/ 1080P/720P(1 ~ 25/30fps)
Sub Stream	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Bit Oranı	H.264: 32K ~ 8192Kbps
Ses	
Sıkıştırma	G.711a/G.711u/PCM(-A)
Arayüz	Dahili mikrofon (-A)
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	N/A
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Maks. Kullanıcı Erişim	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
AUX Arayüz	

IPC-HDB4300CP-0600B

Hafıza Yuvası	Micro SD Maks 128GB
RS485	N/A
Alarm	N/A
PIR Sensör Aralığı	N/A
General	
Güç	DC12V
Güç Tüketimi	Maks 3W
Çalışma Ortamı	-30°C~+60°C , ≤ 95%RH
Ingress Protection	IP66
Vandal Resistance	IK10
Boyutlar	Φ110mm×54mm
Ağırlık	0.25kg