

MCVR5104-GFW

4 Kanal Mobil HDCVI DVR 3G+GPS+Wİ-Fİ

Genel Özellikler

- HDCVI/Analog Video Girişi mevcut
- H.264 dual-stream video sıkıştırma
- 2 kanal 1080P+2 kanal 720P realtime kayıt
- VGA / TV eşzamanlı video çıkışı
- 1 SATA HDD, 2 USB2.0 mevcut
- Aviation konektörleri
- Çoklu Network Görüntüleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS) ve DMSS



Teknik Özellikler

Model	Dahua MCVR5104-GFW Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü Mikroişlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video	
Giriş	4 kanal
Standart	Analog: NTSC(525Line), PAL(625Line) HDCVI: 720P/1080P HDCVI Kamera
Ses	
Giriş	4 Kanal
Çıkış	1 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 kanal giriş/ çıkış
Görüntüleme	
Arayüz	1VGA, 2TV
Çözünürlük	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768, 800 × 600
Bölünmüş Ekran	1/4
Özel Alan Maskeleymesi	4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)

MCVR5104-GFW

4 Kanal Mobil HDCVI DVR 3G+GPS+Wİ-Fİ

OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Kaydetme
Kayıt	
Video&Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711
Frame Oranı	Ana Akış: 2ch@1080P+2ch@720P(1~25/30fps) Alt Akış: D1(1~6/8fps)/CIF(1~25/30fps)
Bit Oranı	48~8192Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), Alarm), Durdurma
Kayıt Aralığı	1 ~ 120dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn.
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, E-posta, FTP, Buzzer & Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı ve Boş Kamera
Alarm Girişi	7 Kanal
Alarm Çıkışı	2 Kanal
Playback & Yedekleme	
Playback	1
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, Hareket Algılama ve Tam arama (Saniyesinde)
Playback Fonksiyonları	Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Sürücü / Network
Network	
Ethernet	RJ-45 port (10/100M)
GPS	Dahili yüksek hassas GPS modülü
3G / 4G	Dahili 3G / 4G modülü
Wi-Fi	Dahili Wi-Fi modülü
Network Fonksiyonları	TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, FTP, Email, Alarm Server
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone

MCVR5104-GFW

4 Kanal Mobil HDCVI DVR 3G+GPS+Wİ-Fİ

Depolama	
Dahili HDD	1 SATA port
SD Kart	1 SD Kart
Arayüz	
USB	2 Ports (Biri Arkada), USB 2.0
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
CAN	Mevcut
Isıtıcı	Opsiyonel
Genel	
Güç	6V~36V
Güç Tüketimi	<15W(HDD ile)
Çalışma Koşulları	-10°C ~+60°C / 10%~95%RH / 86~106kpa
Boyutlar	178mm×220mm×50mm
Net Ağırlık	2.1KG (HDD ile)
Titreşim Dayanıklılık	5Hz~200Hz: X / Y / Z Her Yöne 5.5 saat 5Hz~5.5Hz: Titreşim genliği 12.7mm 5.5Hz~200Hz: 15m/s ²

MCVR5104-GFW

4 Kanal Mobil HDCVI DVR 3G+GPS+Wi-Fi

